

OTTH.
—
ICONES
FUNGORUM

1

AGARICINEEN

AGARICUS

Leucosporus I

K.

Q 1

Oth

Icones Fungorum

I (81-111)

Hymenomyces

Agaricineen

Agaricus

Leucosporus 1.

(geordnet nach Ries Hymenomyces europaei 1874.)






Agaricus caesareus. Schaef.

Der Kaiserling. (Essbar.)



Agaricus ovoides. Bull. Exsbor.


Bulliard. F. 364.



Agaricus phalloides, (olivaceus), Fr.


junges Exemplar

Bremgartner's alt.



Agaricus vernus. Fr. giftig.

Bull. T. 108.



Agaricus porphyrius. Fr.

Fl. Dan. F. 2145.



Agaricus recutitus Fr.

ag. gracilis Schumacher
Fl. Dan. T. 1958.



Agaricus recutitus Fr.

ag. bulbosus
Bull. T. 547. f. E, F.

Agaricus leucosporus - *Amanita*
Rabenhi 4050. Fr. Epin. p. 5.



Agaricus muscarius . Linn.
Der Fliegenchwamm. giftig.



Agaricus solitarius. Fr.


nach Bulliard color., nach Bull.
Sehr gut.

Dull. Fr. 48.



Agaricus rubescens. var. Fr.

Fl. Dan. T. 2147.




Agaricus asper. Fr. Rauher Blätterchwamm.

Agaricus leucosporus. amanita.
N. 4038. - fr. prin. p. 11.

8.




Agaricus vaginatus. Bull.
Der Scheiden Schwamm. Essbar.




Agaricus asper. Fr.
var. rubens.

Ag. myodes.
Bolton T. 139.



Agaricus magnificus. var. Fr.



Pl. Dan. T. 2148. f. 2.



Agaricus magnificus. Fr.



Agaricus vaginatus. Bull. Scheidenschwamm.



Agaricus mastoideus. Fr.

Fl. Dan. t. 2144.



Agaricus Friesii. Lasch.
mit gebilzathigen Lamellen

In den Anlagen bey den Eichen.

Agaricus



gabelförmige Lamellen



Agaricus Friesii. Lasch.

in Haken

In den Anlagen bey den Eichen.

Agaricus



Agaricus chypeolarius. Fr.

Agaricus chypeolarius. Fr.

nach Haeuss.




Agaricus clypeolarius. Fr.

Ag. calceolarius
n. Bull.



Agaricus cristatus? Volk. *Hammiges Blätterschwamm.*
Zweifelhaft, vielleicht eher Ag. ermineus?

nach Hanfser.



Amanita muscaria. Fr.

Im Heimbürgwalde.



Amanita muscaria. Fr.



Agaricus cepæstipes. Weinm. 1898.

Fl. Dan. T. 1798.



Agaricus cepæstipes Weinm.

nach Dr. Standf. - im Treibhaus d. bot. Gart. in Bonn.



Agaricus granulatus. Batsch. Pers. Behörnter Blätterschwamm.

nach Hagen



Agaricus granulatus. Batsch.



Agaricus amianthinus. Scop.

Ag. croceus
Fl. Dan. T. 1015. f. 2.

186
4



Agaricus amianthinus. Scop.


carcharias?

ag. croceus
Bolton T. 51. f. 1.



Agaricus ochraceus. Dill.
ag. granulatus, var. xanthinatus. Scop.
 ocheriger Blätterschwamm.

nach Harp.



Agaricus parvannulatus. Lasch.



Agaricus seminudus. Lasch.

ist ganz weiß, auf der Abbildung ist die Bleigraue Farbe braun geworden.

Bremgartenwald.



Agaricus mesomorphus. Bull.



Agaricus confusus. Fr. *im Heimb. Wald.*
= *serenus* Fr.

Agaricus leucopus Lep. & Chr.

Fr. 1844

1844 pag. 4



Agaricus illinitus. Fr.

im Heimb. Wald.

Mittheilungen 1857 p. 28.
Notizenbuch p. 3.

Suppl. Leprosa 24
(23^h)



Agaricus vestitus. Ooth. [Lep.]

In Sandboden längs der Zuleg bey Heimbürg.

Mittheilungen 1857 p. 28.
Notizenbuch p. 3.

Suppl. Leprosa 25
23^h.



Agaricus vestitus. Ooth.

In Sandboden längs der Zuleg bey Heimbürg.

Ag. Leucostomus. Lepiota

Noligenbach pag 2 x 391
Mitt 1870 p. 89

Suppl Lepiota
23 1/2




Agaricus exannulatus. Oth.

Imgrate in den Anlagen. Juli.



Mittheilungen 1857 p. 27.
Noligenbach p. 34

Suppl Lepiota
23 1/2



Agaricus fepidarius. Oth.

Im Treibhaus des Botan. Gartens in Bern.



Agaricus bulbiger. Alb. & Schw.

Im Heimbürgwald.



Agaricus robustus, var. minor. Alb. & Schw.

Ag. subannulatus
Batsch p. 75.



Agaricus aurantius. Schöff.

Schöff. T. 37.




Agaricus aurantius. Schöff.

auf dem Hartberg.
bei Heltzhaus




Agaricus aurantius Schæff.

auf dem Harleberg
bei Heffernburg



Agaricus rametaceus Bull. Spreuschappiger Blätterschwamm.



Agaricus Laschii. Fr.
 Lasch's Blätterschwam. verdächtig.
 $\frac{1}{3}$ der natürl. Größe.



Junge Agaricus melleus, nach Hanfen. Vahl.




nach Hanfen



Agaricus laricinus. Bolt.

Ag. leucosp. amabilis

Tr. p. 291



Agaricus subcaesus. Schum.

Fl. Dan. T. 1843.

Ag. muscicola

Tr. p. 291



Agaricus mucidus. Schrad.

Fl. Dan. T. 1130.



Agaricus mucidus, Schnad.

Fl. Den. T. 1342.



Agaricus mucidus, Schnad: Schleimige Blätterschwam.



? *Agaricus equestris*. Linn. Ritter-Blätterschwam.

? *Ag. conopsea* L. ?



Agaricus equester Linn.

(*ag. aureus.*
Schaeff. T. 41.)



Agaricus nictitans Fr.



Bull. T. 574. f. 1.
574. 1.



Agaricus fulvulus. Fr.

ag. fulvus
Dall. T. 555 f. 2

ag. leucopus. Fr.

Fr. Sp. p. 25. f. 1.



Agaricus flavo-brunneus. Fr.

ag. incarnatus
Schäff. T. 62.



Agaricus albo-brunneus. Fr.

ag. striatus
Schaff. T. 38.

Agaricus ustalis
Fr. p. 29



Agaricus ustalis. Fr.

n. Dr. Brunner's Handb. Burghdorf-Hölzchen.



Agaricus frumentaceus. Bull.



Agaricus variegatus. Scop.

Fl. Dan. T. 1910.



Agaricus luridus. Schaff.

Schaff. T. 69.



Agaricus imbricatus. Fr.

im Birchwald.



Agaricus vaccinus. Pers.

Im Dromgartenwald, im September.



Agaricus vaccinus. Pers.

Batsch El. f. 116.

Agaricus terreus
Erdfarbiger Blatterschwamm.



Agaricus terreus. Schaeff. Erdfarbiger Blatterschwamm.
Var. subglaber.

H. Duf.

Agaricus. Leucosporus. Tricholoma?
f. Rob. pag. 4.



Agaricus terreus? Schöff. Var.

*gef. längs dem Spasswege am Baumgartenwald.
 im September.*

Agaricus argyraceus. Bull.
in Spasswald.



Agaricus argyraceus. Bull. Silber-Blätterschwamm.



Agaricus saponaceus. Fr.

ag. mabreporus
Batsch El. f. 203. a, b.



Agaricus saponaceus. Fr.

Im Heimbürgwald. im October.



Agaricus saponaceus. Fr.

Ag. saponaceus
Bull. T. 602.



Agaricus fusiformis. Schum.
= *saponaceus* Fr.

Fl. Dan. T. 1729.



Agaricus miculatus, Fr.

Schaeffer. Tab. 21.



Agaricus cartilagineus. Bull. Knorpeliger Blätterstamm.



Agaricus cuneifolius Fr.

Batch II. f. 206.



Agaricus hordus. (forma laevigata) Fr.

Batch II. f. 203. c.

C. Holman

(Supl. 50⁶/₄)



Hygrophorus murinaceus. Bull.

Bull. T. 520.



Agaricus virgatus. Fr. Gestreifter Blätterchwamm.

(*Ag. famotus*)
nach Hönfer

Agaricus leucosporus in *Tricholoma* ...
... *Tricholoma* ...



im Steinhöflein.

Agaricus sulphureus. Bull. Schwefelgelber Blätterchwamm.

Ag. sulphureus?



Agaricus bufonius. Pers. Kröten-Blatterschwamm.

Bull. T. 545. f. 2.



Agaricus inamoenus. Fr.

1871 im Bremgartenwald, im September.



Agaricus chrysenterus. Bull. gelber Blätterschwamm.

Bull. T. 556.

570. Fleisch




Agaricus carneus. Bull. fleischfarbiger Blätterschwamm.

Bull. T. 533. f. 1.



Agaricus georgii. Linn.

N. Daa, T. 1672.



Agaricus albicollis. Dec.

ag. pallidus
Schaff. T. 50.



Agaricus tigrinus. Schaff.

Schaff. F. 89.




Agaricus pes-caprae. Clus.

*ag. multiformis
Schaff. F. 14.*



Agaricus Schumacheri.

Im Engewald. im November.



Agaricus cognatus Bull.



Agaricus oreinus. Fr.

Bot. m. & f. 23. f. 1, 2.



Agaricus albus. Fr.

Weisser Blätterchwamm.



Agaricus acerbus. Bull. Herber Blätterschwamm.

Bull. F. 571. f. 2.



Agaricus nudus. Bull. Hahles Blätterschwamm.



Agaricus cinerascens. Bull. aschgrauliche Blätterschwamm.

Bull. T. 428, f. 2.
1782



Agaricus grammopodius

"Bull.

Agaricus grammopodius



Agaricus grammopodius Bull. Gefurchtstieliger Blätterschwamm.

Bull. 548, 585.



Agaricus adstringens. Pers. Zusammenziehender Blatterschwamm.

Bull. T. 443.

443. h. Bull.



Agaricus brevipes. Bull. Kurzstielliger Blatterschwamm.


Bull. T. 521. f. 2.

h. Bull.



Agaricus humilis. Fr.

n. Dr. Brunner's Handg. - Wylersfeld.



Agaricus urbeus. Fr.



Agaricus sordidus. Fr.

Al. Dan. T. 1843.



Agaricus putidus. Fr.


auf dem Harleberg.
bei Hettstedt.



Agaricus nebularius Batteb.

Nebelgrauer Blätterstchwamm

Im Bremsenwald, im October.



Agaricus nebularius Batteb.

H. Don. F. 1734.



Agaricus nebularius Batsch. Nebelgrauer Blätterschwamm.

Dull. T. 400.
Agar. B. 4.



var. albida

Agaricus nimbatus. Batsch.



Agaricus luscinus. Fr.

1

Pers. m. & f. 23. f. 3.

Agaricus luscinus. Fr.



Agaricus undulatus. Bull. Welliger Statterschwamm

Bull. T. 535. f. 2.



Agaricus tyrianthinus. Fr.

Fl. Dan. 1606.



Agaricus opiparus. Fr.

Schaff. I. 75.



Agaricus subulnaceus. Batsch.

(var. *Agaricus subulnaceus*)

Batsch II. f. 194.



Agaricus viridis. Scop.

Bolt. I. 12.



Agaricus viridis. Scop.

Grüner Blätterchwamm.


Bull. T. 176.



Agaricus odoratus. Bull.

Anisblätterchwamm.

Bull. T. 556. f. 3.



Agaricus odorus. Bull.

Anisblätterschwamm.

nach Hoffm.



Agaricus cerussatus. Fr.

gefr. im Bromgartenwald.



Agaricus cerussatus. Fr.

Fl. Dan. T. 1796.



Agaricus phyllophilus. Fr.

Fl. Dan. T. 1847.



Agaricus candicans Pers. Blendendweißer Blätterchwamm.

Bull. T. 575. fig. E.
578. Bull. T. 575. fig. E.



Agaricus gallinaceus Scop.




Agaricus molybdinus Bull. Metallefarbiger Stättenschwamm.



Agaricus fumosus. Pers. u. Fr.
 Rauchgrauer Blätterschwamm. Ehb. u.

nach Handzeichnung v. Degen.



Agaricus connatus. Schum.



Agaricus infundibuliformis Schaff.

gef. im Bremgartenwald.



Agaricus membranaceus Fr.



Agaricus sinopieus. Fr.

Bremgarten wald, bey der Entsch. May. 1854.



Agaricus parilis. var. minor. Fr.

Par. M. F. T. 26. f. 7.



Agaricus gilvus. Pers.

H. Dan. T. 1011.



Agaricus geotropus. Bull. *Agaricus gilvus.* Pers. var.

Fahlgelber Blätterschwamm.

Wann die Blätter des Schwamms, als die Blätter, die sich am Ende des Stängels befinden, so kann ich nicht richtig sagen, und deswegen ist die folgende Beschreibung nicht ganz richtig, und ist die ganze Art von dem Schwamm.



Agaricus flaccidus. Sov.
 Flattriger Blätterschwamm.

nach Borgners Handzeichnung



Agaricus cervinus. Hoffm.

Nees Myk. f. 174.



Agaricus latissimus. Fr.

Bull. F. 286.
4. 7. 1791.



Agaricus ericetorum. Bull.


Haiden-Blattschwamm.



Agaricus ericetorum. Bull.



Agaricus cyathiformis Fr. Becherförmiger Blätterschwamm.



Agaricus cinerascens. Batsch.

Batsch. f. 101.



Agaricus obbatus. Buxb.

Bull. T. 248. f. 3. c.



Agaricus pruinatus. Lasch. Bereifter Blätterchwamm.

Bull. F. 568 f. 1



Agaricus suaveolens. Schum.



Agaricus brumalis, Fr. Winterblätterschwamm.

Bull. T. 278.



Agaricus metachrous, Fr.

Batsch II. 102.



Agaricus fragrans. Sow.

im Hönitzbergwald.



Agaricus obsoletus. Batsch.



Agaricus obsoletus . Batsch

Batsch El. f. 103.




Agaricus tortilis . Bolt.

Bolt. T. 41.

Ag. leuosp. Clitocybe

Notizenbuch p. 6 & 392.
Müll. 1870 p. 89

Leptora ^{III}
Clitocybe



agaricus umbrinus. ott. h.

Im Sandboden in der Sulg-au, by Heimbürg. Herbst.