

OTTH.
—
ICONES
FUNGORUM

5

AGARICINAE

LACTARIUS

LENZITES

K.

Q 1

Otth

Icones Fungorum

V (N 473 - 561^{b.})

Hymenomycetes

Agaricineen

Lactarius bis Lenzites

(geordnet nach Fries Hymenomycetes europaei 1874)



Lactarius




Lactarius scrobiculatus. (Scop.)



Lactarius torminosus. (Schaff.) Birkenreißher. giftig.




Lactarius turpis Weinm. *Lact. turpis* Weinm. Hässlicher Milchblätterschwamm.



Lenzites Thunbergii. Fr.

Schinzrath-Bad,
an Tannen- Balken.



Lenzites Thunbergii. Fr.

an alten Tannenbrettern, by Bern.




Lactarius pannucius. Fr.

an. planus
Fl. Dan. T. 1733.




Lactarius controversus. Pers.

Ag. Sanguinea L.
Batrh. f. 201.



Lactarius controversus. (Pers.)

Ag. aris.
Bull. 9. 538.



Lactarius zonarius. Bull.

Bull. 5. 104.



Lactarius blennius. Fr.

Fl. Dan. 5. 1961. f. 2.



Lactarius uvidus. Fr.

n. D. Bruner -


by Thun.



A. *Lactarius flexuosus*.? Verbogener Milchblätterschwamm.

B. *Lact.*? quidam incertus

C. *Lact. fuliginosus*.



Lactarius viridus. Fr.

ag. viridis-rubescens
Batsch f. 202.



Lactarius acris. (Boet.)

ag. albostriatus, var.
Batsch f. 68.




Lactarius acris. (Bolt.)

Bolt. F. 60.





Lactarius plumbeus. (Bull.)

Bull. T. 282, 589



Lactorius pargamenus. (Swartz.)

Or. bicoloratus
Batsch f. 59.



Lactorius aurantiaceus. Fr.

Pl. Dan. T. 1909.

Notis pag: 16



Lactarius aurantiacus Pers. *subdulcis* Fr.

Königsberg wald.



Lactarius theiogalies. (Bull.)



Lactarius theiogalus. (Bull.)

Bolt. 1. 9.

Agaricus fuliginosus Fr. *Boletus fuliginosus* Bull.



Lactarius fuliginosus. Fr.

Russiger Milchblätterschwamm.

n. Haeupl



Lactarius agonites (Bull.)
fuliginosus Fr.

Bull. F. 559

n. Bull.



Lactarius ichoratus (Batsch)

Batsch f. 60.




Lactarius serifluus. Dec.

nach Dec. Fl. fr.




Lactarius obscuratus (Lach.) (B. C. II, p. 438)



Lactarius lateripes. Desmaz.

Bus. m. l. T. 24. f. 1.




Russula sanguinea. (Bull.)

*Ag. Sang.
Bull. F. 42.
p. 1. Sile.*




Russula vesca. Fr. Schaff.

Speiße = Fäubling.




Russula rosacea. Fr. (Pm)

Bull. F. 509. Z
11-7-11




Russula heterophylla. Fr.

Fl. Dan. F. 1909




Russula galochroa. Fr.

Bull. T. 509, LM.



Russula sororia.

Agaricus livescens.
Batsch f. 67.



Russula foetens (Ag. Pers.) Stinkender Täubling.



Russula emetica. Fr. Brechenerregender Täubling.



Russula fallax. Fr.
(*Russ. emet.* var.)

Schaff. T. 16. fig. 1-3

Russula pectinata
Russula pectinata



Russula pectinata. Fr.

Hammförmiger Täubling.



Russula fragilis (ag. Pers.)

Bull. T. 509. f. T. 4 u.

Russula
hirsuta

509



Russula aurata (Willd.) goldfarbiger Täubling.

im Heimbürgwäldchen. im August.




Russula alutacea. Fr.
(Ag. Pers.)

Lederfarbiger Täubling.



Russula alutacea. (Pers.)

nach Dr. Stiering's Handzeichnung



Russula ravidula. Fr.

ag. ochracea
Bull. T. 509. Q



Russula vitellina. (Pers.)

ag. visigallinus.
Platyp. f. 72.



Cantharellus aurantiacus. Fr.
Falscher Eierschwamm. giftig nach Pers.



Cantharellus albidus. Fr.

Fl. Dan. T. 1293.



Cantharellus tubaeformis. Fr.

Dittm. in Sturm's Pl. T. 30.



Cantharellus tubaeformis (pusio.) Fr. Bull.

H. Dan. T. 2080. f. 1.



Cantharellus lutescens. Bull.

*Helveta Cantharellus.
Bull. T. 493. f. 3.*

Cantharellus Melopus.
R. 3287.. Fr. Epier. p. 346.



Cantharellus infundibuliformis. Scop.
Agaricus pruinatus. Batsch:

Nach der Natur.

gef. im Brunnentennwald.

Cantharellus cupulatus
Fr. p. 367.



Cantharellus cupulatus. Bull.



Cantharellus muscigenus. Fr.

Rees Syst. f. 236.

Cantharellus muscigenus
Fr. p. 368.



Cantharellus muscigenus. Fr.

Ag. muscigenus.
Bull. T.

Bull.



Cantharellus glaucus. (Batsch.)

agrestis glaucus.
Batsch f. 123.



Cantharellus bryophilus Fr. (agraric. Pers.)

Rees Syst. f. 237.



Cantharellus rearingus. (Helvella, Bull.)

Bull. T. 498.



Cantharellus lobatus. (Merul. Pers.)

Helvella membranacea.
Bull. T. 177.



Cantharellus lobatus. (Merul. Pers.)

Fl. Dan. 5. 1077.

Mittheilungen 1857. p. 36

526.

not p. 38



Cantharellus parvus. Oth.


Bremgartenwald.



wiegt gut

Nectalis asterophora. Fr.
mit Chlamydosporen oder Conidien
von *Hypomyces asterophorus*. Tul. N. p. 112

Asterophora Lycoperdoides.
Diffm. in Sturm's Fl. T. 26.
Die Sporen sind nicht richtig



Nectalis Lycoperdoides (Bull.)
Conidia von *Hypomyces asterophorus*. Tul.
(olim. *Asterophora Lycoperdoides*. Fr.)

im Heimbürg-wald,

N. p. 113.

526 2



Nyctalis lycoperdoides (Bull.)

Conidia non *Hypomyces asterophorus*. Tul.

(olim *Asterophora lycoperdoides*. Fr.)

Junge Pilze

Im Hardtsberg-Wald.



Marasmius wrensi. (Agaricus, Bull.)

Bull. T. 528. f. 1.



Marasmius wrensi. (Ag. Bull.)

Fl. Dan. 5. 2018. f. 1.

Collybia peronata (Fr.) Bolet. 2435
Marasmius peronatus (Fr.) Bolet. p. 373



Marasmius (Marasmius) peronatus. (Bolet.)

gef. im Hl. Bremgartenwald. - im September

Bolet. p. 41.



Marasmius peronatus. (Bolet.)

Bremgartenwald bei den Carlsruhe.



Marasmius porreus Fr.

ag. alliacesc.
Bull. T. 158.



Marasmius Oreades. (Bolton)

am Wege längs dem Brengartenwald.



Marasmius prasioides. Fr.

ag. albicollis.
Bull. J. 524.



Marasmius prasioides. Fr.



Marasmius dispar. (Batsch.)

Agaricus dispar.
Batsch f. 210.



Marasmius archyropus. (Pers.)

Pers. m. & l. 25. f. 4.



Marasmius scorodonioides. Fr. Lauchblatterschwamm.

nach Harzer.



Marasmius scorodonioides. Fr.

Schoff. 5. 99.



Marasmius Vaillantii. Fr.

Agaricus angulatus.
Pers. m. z. t. 26. f. 3, 4.



Marasmius languidus. (Laseh.)
non stipite brevis, lomo decorantibus.

Agaricus grottelus.
Pers. m. z. t. 26. f. 6.



Marasmius amadelphus. (Bull.)

Bull. T. 550.




Marasmius ramealis. Fr.

Agaricus ramealis.
Bull. T. 336.



nat. grösse



Vergrössert

Marasmius rameolus infans? *habe dilatata* Fr. *Spic.* 381.
(*Agaricus platypus* Nees)

Nees Syst. F. 23. f. 188.



Marasmius candidus. (Boltz)

Ag. candidus.
Bolton F. 39. f. D.



Marasmius alliaceus (Jacq.)




Marasmius rotula (Scop.)

Fl. Dan. T. 1134.

Agaricus leucoporus, Collybia omphalina.
R. 3765, Fr. Epin. p. 385.

544b



Agaricus rotula Scop. Radblättriger Blätterchwamm.
Marasmius rotula Fr.

gef. an Dinstape längs dem Brenngartenwall.



Marasmius androsaceus. (Linn.)

Bull. T. 569.



Marasmius androsaceus. (Linn.)



Marasmius Splachnoides. (Hornemann)

ag. Splachn.
Fl. Dan. T. 1678.



Marasmius perforans. Fr. (ag. Hoffm.)

Im Bremgartenwald, im October.



Marasmius perforans. (Hoffm.)

Agaricus abietis.
Batsch f. 10.



Marasmius involutus ? Fr.

an Tannenstämmen im Brengartenwald.




Marasmius saccharinus. (Batsch)

Batsch. f. 83.



Marasmius epiphyllus. Fr.

agaricus rugatus.
St. Don. T. 1194




Marasmius epiphyllus. (infans) Fr. sic Paul.

Patsh. f. 34.

Panus



Panus violaceo-fulvus Fr. Epicr. Ed II.
 (*Agaricus*) *violaceo-fulvus*, Batsch.



Trogia crispa Tr. Epicr. Ed II.)
(*Cantharellus crispus*. (Moral. Pers.))

Fl. Dan. T. 1739.

Cantharellus
T. 1739.
Not. pag. 30.





vergrößert.

Trogia crispa
(*Cantharellus crispus*. (Moral. Pers.))

das Hymennium gleicht eher einem Morulus.

an abgefallenen Eichen Rinden, in Strumpfen wach.




Querschnitt des Hutes
und der Lamellen, vergrößert.

Schizophyllum commune. Fr.


by Dem, an liegenden Baumstämmen.



Lenzites betulina (Agaric: Linn.) Birken- or Lenzite.
b. var. furcata. *... by Bern.*



Lenzites flaccida Fr.





Lenzites flaccida. Fr.

Bull. F. 394.



Lenzites trabea. (Pers.)

Bull. F. 442.



Lenzites tricolor. (Bull.)

Agaricus tricolor.
Bull. T. 541.

Lenzites

R. 240.




Lenzites sepiaria. (Wulf.)

an einem tannenen Pfahle an der Zug
bey Steffisberg.



Lenzites sepiaria. (Wulf.)

Bremgartenwald.




Lenzites abietina. (Bull.)

Agaricus abietinus.
Bull. F. 442, 541.




Lactarius turpis Weinm. *Lact. turpis* Weinm. Hässlicher Milchblätterschwamm.



Lenzites Thunbergii. Fr.

Schinzrath-Bad.
an Tannen- Balken.



Lenzites Thunbergii. Fr.

an alten Tannenbrettern, by Bern.