

OTTH.
—
ICONES
FUNGORUM

6

POLYPOR.

BOLETUS -

POLYPORUS I

K.

Q 1

Othh

Icones Fungorum

VI (N^o 562-651)

Hymenomycetes

Polyporeen

Boletus - Polyporus 1.

(Geordnet nach Tiers Hymenomycetes europaei 1824)





Boletus elegans. Schum.

in den Anlagen bei der Enge. Juli.



Boletus elegans. Schum.
jüngere Exemplare

in der Nähe der Engeanlagen. Juli.



Boletus flavus. With.

Bolt. 1. 159



B. bovinus L.
Boletus macroporus. Berk.


B. guttatus Pers.

n. Reichen. V. 3. T. 13.



Boletus badius. Fr.

near Long. f. 35.



Boletus rutilus. var. Fr.

m. Bot. Kew. St. V. 3. Pl. 14.



Boletus piperatus. Bull.

im Heimbürgwald.



Boletus squalidus. Secr.

Booth. in: Stierms. Flora Vol. 3. T. 17.



Boletus subtomentosus, Linn.

Rothkov, in Stearns Fl.
T. 25.



Boletus subtomentosus, Linn.

n. Rothkov. V. 3. T. 22.



? *Boletus subfomentosus*. Linn.
Boletus fuscus. Rostk.

n. Rostkowsk. V. 3. T. 12



Boletus lanatus. Rostk.
 (= *subfomentosus* L.)

n. Rostkowsk. V. 3. T. 21



Boletus spadicus. Schaff.

Schaff, F. 126.



Boletus chrysenteron. Bull.
Boletus versicolor. Roth.

n. Rostkowsk. v. 3. p. 10.



Boletus pruinatus. Fr.

Bol. communis.
Bull. T. 293. B, C.



Boletus pruinatus. Fr.

Boletus cyprinus.
Schaff. T. 133.



(*Boletus pruinatus*. Fr.)
(*Boletus purpurascens*. Rostk.)

n. Rostkov. N. 3. T. 8.
in Sturm's Fl.



Boletus *linguineus*? With.
lilacinus. Rostk.

n. Rostkovius.
in Sturm's Fl. T. 46.



Boletus cinnamomeus. Rostk.

Gutierrezia ?

n. Rostkov. V. 3. T. 9



Boletus parasiticus. Bull.

Rostk. Sturm's Flora Bd. 3. T. 7



Boletus parasiticus. Bull.

Schmarotzer Röhrenpilz.

n. Bull. T. 431. f. 1

Fz. Sp. p. 416.

Not. pag. 18



Boletus appendiculatus ? Schaff.

Brengartenwald.




Boletus olivaceus. Schöff.

Schöff. F. 105.



Boletus olivaceus. Schöff.

(aber die rothen Wundungen d. Stielchen)



Boletus pachypus. Fr.

Dickfuß-Pilz, Bitterpilz. Verdächtig.

n. Singer-Hausf.

582



h. hat. große

Boletus pachypus. Fr.

Boletus picinodis.
n. Prottkovindt. 23. 7. 24



Boletus edulis. Fr. var.

Varität des Steinpilzes. Essen.

H. Bagnon Handl.



Boletus aeneus. Bull.
edulis var.




Boletus coneus. Bull.

n. Rostkowsk. St. V. 3. T. 15



Boletus vaccinus. Fr.

St. Dan. T. 1792.




Boletus vaccinarius, var. fr.

n. Rostkovius,
in Sturm's Fl. T. 47.



Boletus obsonium, Paul.


Rostkovius in Sturm's Flora
T. 30



Boletus impolitus. Fr.

Boletus sapidus. Haeuss.


Wohlgeschmeckender Pilz.



2/3. natürliche Größe

Boletus Satanas. Lenz.

Im Satanspilz. giftig.



Boletus lupinus. Fr.

junges Exemplar

längs der Stämme aufstehende Eng.




Boletus Lupinus. Fr.

auf grasplätzen bei Heftsburg.



Boletus Sordarius. Fr.



Boletus sordarius, Fr.

Fl. Dan. T. 1296.




(Boletus dictyonopus, Roethlis.)

sordarius, ? Fr.

• Roethlis in Sturm's Fl.

T. 33.



luridus? Schaff
(Boletus lucidiformis. Boettg.)

H. Rostk in Sturm
 T. 35



Boletus floccopus. Wahl.

Fl. Den. T. 1252.



Boletus viscidus Linn.


Imgras längs dem Fahnweg aussuchen
der Engpromenade




Boletus viscidus ? (var. *volvulus*) Linn.



Boletus porphyrosporus. Fr.



in Bremgartenwald.



Boletus versipellis. Fr.





Boletus scaber, Bull.
var. *squamosus auratus*



Boletus scaber. Bull.
var. *granulosus* pign.


Bull. T. 489. f. 2.

602




Boletus scaber. Bull.
var. *olivaceus*.

Bolton T. 86.



Boletus scaber. Bull.
var: *B. chioneus*. Fr.

n. Proskov in Sturm's Pl.
T. 48.




Boletus rugosus. Fr.

n. Proskov in Sturm's Pl.



Boletus cyanescens. Bull. Blauwerdender Röhrenschwamm.



Boletus alutarius. Fr.

n. Portulorin Sturm
T. 42.



Boletus castaneus. Bull.

Kastanienbrauner Röhrenpilz.

n. Bull. I. 328



Boletus lividus. Bull.

gelbgrünlicher Röhrenpilz.

n. Bull. T. 490. 2



Boletus Sistotrema, Fr.

Boletus hirsutus, Bull.



7.

Boletus hieroglyphicus Rothk.

Rothk. in Sturm.
T. 29.



Boletus eriophorus Rothk. ?

n. Rothk. in St. N. 3. T. 20.



Boletus Rufescens Frøg.

Rastk. in. Sturms & Langh. S. 4

Wittkeilingen 1857 p. 37.

p. 42.



Boletus lacunosus Och.

Bremgartenwald.



Polyporus Tuberastris (Jacq: Solitus) Fr.


nach Dr. Brunner's Handzeichnung



Polyporus leucomelas. Fr.

P. melanicus

Bannwald by Steffsburg.



Solyporus Per-caprae. (Pers. Boletus.) Fr.

nach Rostkov in Sturm *Fl.*
T. 14.

201 - Fr. Spinn p. 447.




Solyporus Per-caprae. (Pers. Boletus.) Ziegenfuß.

n. Lenz



Polyporus xoilopus. Rostk.

n. Rostkov in Sturm's Flora T. 10




Polyporus fuliginosus. Fr. (Boletus. Pers.)




Polyporus brumalis. Pers.

Im Engewald, an alten Buchenstücken - im November. 1852.



Polyporus brumalis. Pers.



ad. brumalis Fr.

Polyporus intermedius, Rostk.

Polyporus circularius? (Rostk, Batsch) Fr.

Polyporus brumalis? Fr.

Rostk in Steuders Fl. T. 33.


Metop. Lant.



ad brumalis Fr.

(*Polyporus trachypus*, Rostk.)

Rostk in Steuders
Fl.
Vol. VI. T. 14.



Polyporus ciliatus. Fr.

n. Rostkov in Sturm's Flora, T. 5.

622



(*Polyporus rubripes*. Rostk.)

n. Rostkov in Sturm's Fl.
II. T. 16.



Polyporus fuscidulus. (Schrad. Boletus) Fr.

Bolet. T. 140.



Trametes Schweinitzii Fr.
olim *Polyporus Schweinitzii* Fr.
(Bruchstück eines jungen Piles)

Bremgartenwald.



Polyporus biennis. (Boletus, Bull.) Fr.

Bull. F. 449. fr. 1. n.




ist *Trametes tomentosus* Fr.
 olim *Polyporus tomentosus* Fr.



Polyporus perennis (Bolli.) Aussdauernder Löcherschwamm.

in der Natur.
in der Anstalt zu Bern.





Polyporus pictus. Fr.

Bemalter Löcherschwamm.



Polyporus substriatus. Rostk.

n. Rostkov in Sturm's Flora. T. 9




Polyporus squamosus. (Huds: Boletus) Fr.

n. Rostkov in Sturm's Flora. T. 2





Boletus squamosus. (Boletus, Huds.) Fr.



ad squamosus Fr.
Polyporus coronatus. Pers.

n. Rostkows in Sturm's Fl.
 Vol. VI. T. 17.




Polyporus micheli. Fr.

n. Rostkows in Sturm's Flora. T. 1



Polyporus melanopus. (Swartz, Boletus.) Fr.

n. Rostkov in Sturm's Flora T. 4.



Polyporus Rostkovic. Fr.

n. Rostkov in Sturm's Flora T. 17



Solyporus picipes. Fr.

Quo. T. 202.



Solyporus varius. (Pers. Boletus) Fr.

Bull. T. 360, 445.




Polyporus varius (Pers. Boletus.) Fr.

Botch f. 352.




Polyporus varius Fr. Græ VII.
(Belloni. Ross.)



Polyporus leprodes. Rostk.

n. Rostk. in Sturm's Flora T. 15.



Polyporus elegans. Fr.

Schöner Löcher-schwamm.



Polyporus elegans. Fr. ex. h.

Fl. Dan. T. 1078. f. 1.



Polyporus nummularius. Fr.

Bull. T. 124. f. 1. Bull.

Polyporus meridiana
A. 3206. Fr. Spier. p. 446.

641



Polyporus umbellatus (Pers. Boletus.) Fr. Des Eichhase -


n. Lenz. f. 44

642



Polyporus frondosus (Schrank & Boletus) Fr.

Rothko in Sturm's H. T. 18.




Polyporus intybaceus. (Bauh: Boletus) Fr.

(*P. giganteus*
Fl. Dan. T. 1793.)



Polyporus frondosus. (Schrank: Boletus.)

jungeres Exemplar.
baumartig auf die Gabeln der Farnen abgewandt. Polyporus albus Guss. Notizen Buch, pag. 20.
Im Engewald bei der Trepenaubrücke



Polyporus giganteus. (Bolet. Pers.) Fr. Riesen-Löcherschwamm.



Polyporus acanthoides. Bull.

Bull. T. 486.





Polyporus lobatus.



Polyporus sulphureus. (Bull. Bolet.) Fr. Schwefelgelber Löcherschwamm.

n. Bull. J. 429.



Polyporus imbricatus. (Boletus. Bull.) Fr.

n. Prothier in Sturm's Flora
T. 21.



Polyporus fuliginosus. (Scop. Boletus) Fr.
 jetzt Tronchus? an der Engehalde, an faulem Tannenholz.



Polyporus imberbis. (Bull.) ex Boletus?

Zed. imbr.
 Bull. T. 445. f. 2.
 T. 445. f. 2. a. d. d. d.