

OTTH.
—
ICONES
UNGORUM

9

STROMYCET.
REDINEEN

K.

Q 1

Oth


Icones Fungorum

IX (N 891-1026.)

Gastromyceten u. Uredineen


(Geordnet nach Winter die Pilze in Rabenhorst Krypt. Flora V. II.)






Phallus impudicus. Linn. Schamloser Fichtschwamm.

Phallus
Tab. 248.



Mutinus caninus. (Phallus, Huds.)

F. Jan. T. 1259.



Clathrus cancellatus. Linn. Hochrother Gitterschwamm.



Gautieria morchellaformis Vitt.

Vitt. Monogr. Tubera c. T. 3. f. 6.



Gautieria graveolens Vitt.

Vitt. Monogr. Tubera c. T. 4. f. 13.

theilungen 1857. p. 43.


p. 31.



Gautieria Otthii. Freg.

ist vielleicht nur *G. gracilior*? Vitt.

Am Hartheisberg, bei Steffisburg. Juni.
im Thunenerboden.




Hymenogaster Lycoperdineus. Vitt.

Vitt. Monogr. Tuberae. T. 2. f. 5.



Hymenogaster rufus. Vitt.

Vitt. Monogr. Tuberae. T. 3. f. 17.



Hymenogaster luteus. Vitt.

Vitt. Monogr. Tuberae, T. 3. f. 9.



Hymenogaster griseus. Vitt.

Vitt. Monogr. Tuberae, T. 3. f. 15.




Hymenogaster citrinus. Vitt.

Vitt. Monogr. Tubnac. T. 3. f. 2.



Hymenogaster Bulliardii. Vitt.




Hymenogaster Bulliardi. Vitt.
Fructificatio.

Vitt. Mon. Tub. T. 5. p. 5.



Hymenogaster niveus. Vitt.

Vitt. Monogr. Tub. T. 4. p. 9.



Ocaviana asteroidea. Vitt.

Vitt. Monogr. Tuborac. T. 3. f. 7.




Hysterangium clathroides. Vitt.

Vitt. Monogr. Tuborac. T. 4. f. 2.



Hysterangium membranaceum. Vitt.



Vittad. Monogr. Tuberae. T. 4. f. 15.



Melanogaster variegatus. T. 1.



Hypocrita variegata.

Vittad. Monogr. Tuberae. T. 3. f. 4.



Melanogaster ambiguus. Tul.

V. H. ad. Monog. Tuberc. S. 4. p. 7.



Melanogaster tuberiformis. Corda.
(*Hyperkiza tuberiformis*. Bacc.)




Melanogaster sarcomelas, Tul.
Hyperthufa sarcomelas, Donco.

Vitt. Monog. Tubnac. T. 3. f. 3.




Melanogaster rubescens, Tul.
Hyperthufa rubescens, Donco.

Vitt. Monog. Tubnac. T. 4. f. 12.




Melanogaster aureus, Tul.
(*Hypeniza aurea*, Dougl.)

Vitad. Monogr. Tuberc. T. 3. f. 14.




Pompholyx sapida, Corda



Phlyctospora fusca, Corda.

Corda in *Stromus Fl.* V. 5. 16.



Rhipogon rubescens ?
(*Mylitta roseola* ?)
Iplanchnomyces roseolus, Corda.

Corda in *Stromus Fl.* 5.



Scleroderma verrucosum. Bull. Warziger Fellstreuiling.

n. Bulland. T. 24.



Ciliciscarpus hypogaeus. Corda.

Polysarcum *Ciliciscarpus* Fr.



Tulostoma mammosum. Fr. Züßenförmiger Spundstäubling.

n. Bulliard J. 294.
471.



(*Tulasnodora*, Bre.) *Tulostoma fimbriatum*, var. minor. Fr.



Lycopodium caelatum ? Bull.

Hasenbovist. In der Jugend essbar.



Lycopodium pusillum. Fr.

Kleiner Flockenstreuung.

n. Bulliard J.B. 1852




$\frac{1}{2}$.



im natürlichen Größen.

Lycopodium giganteum.

Watsch...



n. Bulliard



Lycoperdon (*Bovista* Fr.) Riesen-Flockenstreuung.
 = *giganteum* Batsch



Lycopodium utriculiforme. Bull. Schlauchförmiger Flechtenstängel.



Lycopodium gemmatum var. *perlatum*. Stachelwarziger Flochtenstreckling.
Batsch

n. Bullion 2. T. 443.



Lycopodium gemmatum. Batsch. (*perlatum* Pers.)

Gemeiner Bovist. jung essbar.

nach Burmann.




Lycopodium gemmatum. Fr. var. *excypuliforme*.




Lycopodon pyriforme, Schaff. Birnförmiger Flockenstreuling

n. Bulletin I. 32.




Lycopodon constellatum, Fr. var.

n. Sturm's Flora, Vol. 3, T. 7.



Lycopodium gossypinum. Bull.

Bull. T. 435. 1.



Lycopodium, subg. *Langermannia*.
(*Langermannia candida*, Rostk.)

n. Rostkowskii in Herms Fl.

Vol. V. T. 11.



Bovista plumbea. Pers.

Rechtw. in Steins H. V. T. 16.



Bovista nigrescens. Pers.

Kugellborst. *jung entbar.*




a. *Geaster rufescens*. Pers. Rôthlicher Hüllenstreu-ling.
 b. *Geaster duplicatus*. Chev.

n. Bulletin d. T. 2714




Geaster hygrometricus. Pers.



Cyathus Crucibulum. Hoffm. *Stegel-Becherpilz*.
Crucibulum vulgare Tul.

nach Bulliard N. P. 40. f. 3.



Cyathus Crucibulum. Hoffm.

Baum, an altem Tannenholz.



Cyathus striatus Hoffm. Gestreifter Becherpilz.

Im Bremgartenwald, unweit
nägeli's Schlössli.




Cyathus olivaceus (M. Dulac) Dull.
Cyathus olivaceus (Dull.)
C. verrucosus (Dull.)
Toppf-Becherpilz.




Polyangium vitellinum. Link.

Dittm. in Sturm's Fl. Vol. 3. T. 27.




Sphaerobolus stellatus. Torr.

Fl. Dan. T. 895.



Uromyces scutellatus. (Uredo. Pers.)

Leutcherbad.
auf *Euphorbia Cyparissias*.





Uromyces Alchemillae (Pers.)
Uredo (*Trichobasis* (Uredo) *alchemillae* (Pers.))

dem *Uromyces intrusus* angehörend.


944⁶/₄

944⁶/₁₁



Uromyces Terebinthi (DC)
(Pileolaria Terebinthi. Cest.)


aus Frankreich.
 auf *Pistacia Terebinthus*.



Uromyces Phytocumatum. DeC.

Bremgartenwald.
auf *Phytocuma officinarum*.

Mitttheilungen 1865. p. 177.
v. p. 41, 45.



Uromyces Cacalia. DeC.

name

Uromyces alantoides, within

adventitious
beym Leukerbad, auf *Cacalia alpina*.



Uromyces Polygoni aricularis. (Pucc. Pers.)

Steffisburg, auf Pol. aricularis.



Uromyces Phaseolorum. (Pucc. DC.)

Uromyces Phaseolorum (Pucc. DC.)



Uromyces Phaseolorum. (Pucc. DC.)
by Steffisburg, auf Phaseolus vulgaris.

by Steffisburg
an Bohnenblättern.

not. p. 31.



Uromyces Trifolii.

Uromyces Trifolii. DC.

Ortbiel bei Steffisburg.

not. p. 84



Uromyces Geranii (DC)
Trichobasis (olim *Uredo*) *Geranii*. (D.C.)

am Hardlisberg bei Steffisburg
 auf *Geranium columbinum*.




Uromyces Dactylidis. ooth.

by Steffisburg.
auf *Dactylis glomerata*.




Trichobasidium *Dactylidis.* ooth.
dem *Uromyces Dactylidis.* ooth. angehörend.

by Steffisburg.
auf *Dactylis glomerata*.



Le. Epitea Dactylidis. Oth.
^{Uromyces}
(*Epitea Puccinia Dactylidis.* Oth.)
Pucc. graminum?

by Steffisburg.



Uromyces ambiguus S. Alliorum, Walbr.

auf *Allium victorale*,
aus Frankreich.



Mittheilungen 1861. p. 86.
1868.

not. p. 62.



Uromyces inconspicuus S. Outh.

an *Fragaria*-Blättern, am Saume
des Brengartenswäldes.



die Abbildung ist nach 134.


Puccinia Buxi. Del.

ob. das Scheitelwänzchen ist von grüner nicht angedeutet,
und die Einschnürung zu schwach abgebildet worden.

nach Grav. I. 17.





Puccinia annularis (Strauss)
(*Puccinia Scorodoniae*. Lind.)



Puccinia verrucosa (Schultz)
(*Puccinia glechomatis*. Dec.)

by Steffisburg.




Puccinia Valantia. Pers.

Wylersfeld.
auf Galium cruciata.




Puccinia Valantiae Pers,
(*Tetrahobas* Valantiae.)
= *Puccinia Valantiae* Pers. Pers.

Valantia cuneata
auf *Galium cruciatum*
am Galgenhübel bey Herrn



Puccinia Circae Pers.



Puccinia Arenariae (Schum.)
(*Puccinia Stellariae*. Duby.)

Bremgartenwald.
auf *Stellaria nemorum*.

Puccinia
Bot. pag. 51.



Puccinia Arenariae (Schum.)
Puccinia denticulata. Dub.
(olim *Puccinia Moehringiae*. Dub.)

auf *Moehringia trinervia*
im Bremgartenwald.




Puccinia Agropodii. Link.

vom Leutenbad.



Puccinia Agropodii. Link.

Schirfnach. Bad.
auf Agropodium Padagressa.




Puccinia Baryi (Desk. et Dreone)
Epithea Brachypodii. oth.
 (Epithea Puccinia linearis. Rob.)

by Steffisburg
 auf *Brachypodium Sylvaticum*.




Puccinia Baryi (Desk. et Dreone)
Puccinia linearis. Rob.
 (olim *Puccinia Brachypodii*. oth.)

by Steffisburg
 auf *Brachypodium Sylvaticum*.



Puccinia Phragmitis (Schn.)
 (*Puccinia arundinacea* Hedw. - var. *obtusata* Ott.)
 bildet die grössern Häufchen; die kleinen Häufchen
 sind *Puccinia Phragmitis* *Magnusiana*

auf Schilfblättern, anden aare,
 blym Wglanog.



P. Phragmitis (Schn.)
Puccinia arundinacea Hedw. var.

x *Michxalium*

by Bern.



Uredo and *Succinia Polygoni* Alb et Schw.
(Succinia Polygoni Cornuoli.) Del. s. Polygonorum, Schlecht.


bey Steffisburg.

auf Stamen suratus



Puccinia Acetosae (Sorum)
Trichobasidium (olim *Uredo*) *Rumicium* (DC.)

Schlingnach-Bad.
 auf *Rumex Acetosa*.





Puccinia Rumicis scutabii (DC.)
Trichobasidium (olim *Uredo*) *Rumicium* (DC.)

am Schlossberg von Baden.
 auf *Rumex scutatus*.



Puccinia conglomerata. Schmidt & Heape

Garnigel, auf St. Michel.
N. 330.



Puccinia Grossulariae (Gmelin.)
(*Puccinia Ribis*, Linn.)

grünlich.
auf der Oberseite von Ribesblättern.



P. fusca (Relhan).
Puccinia anemones. Pers.

Bremgartenwald.



P. fusca (Relhan)
 (*Puccinia anemones*. Pers.)

nach einem Exemplar aus
 Moirgeot & Nestler'sche. N. 191.



Succinia asparagi. Dec.

nach einem Exemplar
aus Frankreich.



Succinia Mentha. Pers.
~~Ureda~~ *Ureda Mentha*.
Psychotria.

bey Steffsburg.



Puccinia Menthae Pers.
(*Puccinia Clinopodii* DC.)

by Heimberg.



Puccinia gentianae Link.


Belgemoos
auf *Gentiana Pneumonanthe*.



Puccinia flosculosorum Alb. et Schwein.
(*Puccinia variabilis* Gr. v.)

ist gar nicht bei uns Puccinia ist.

Gr. v. 5. 75.



Puccinia flosculosorum Alb. et Schwein.

(*Puccinia variabilis* Gr. v. v. *et Teichobasis Lichomacra* Gr. v. *olim Uredo a Puccinia Faraxaci*)

by Bern.



Puccinia flosculosorum

Trichobasit, (olim *Uredo*) *Cichoracearum* (Dec.)

(ad *Puccinia Nasturtium-pertusum*)

Schlingnach-Bad,
auf *Crepis biennis*.



Puccinia flosculosorum (Alb. et Schw.)
(*Puccinia Hieracii*, Mart.)



Puccinia Galii (Pers.)
Puccinia Galiorum. Link.

am Galgenhubel.
 auf *Galium mollugo*.



Puccinia Galii (Pers.)
Puccinia asperula.

Bremgartenwald.



Saccinia adoxa. DC.

Bremgartenwald.



Saccinia pimpinellae Lindl.
 = *Uredo pimpinellae*.
Teliospora

an *pimpinella magna*
 Bremgartenwald.



Puccinia Rimpinellae (Strauss)
Puccinia Charophylli Pursh
 (= *Puccinia Umbelliferarum* DeC.)

entw. längs dem Brucharmwast.
 auf Charophyllumblättern.



Puccinia Violarum Link.


im Steimbürgwald.
 auf Viola sylvestris.

Linnaeus
Bot. 51
Bot. p. 61.




Puccinia Violaceum. Link.

auf Viola hirta,
bey Steffisburg.



Puccinia graminis. Pers.

by Thun.





eingelagerte Sporen, die Perithezien
sind hier nicht angegeben

Puccinia Rubigo-vera
Epithea Rubigo-vera. Dec.

Epithea Puccinia serotina? oder *transiens?*

by Bonn

an Getreideblättern



Puccinia coronata Corda
(*Puccinia sertata*. Preuss.)





99999

Puccinia coronata

Epitax Poe. Tul.

Epitax Puccinia lentata

Orsbühl by Stettin auf Gräsern, 9. D. auf Poe



Puccinia Magnusiana (Körnidse)

(*Puccinia Phragmitis* Tul)


Bildet die kleinen Häufchen.

Die größten sind Pucc. reuteriana Tul.

auf Schilfblättern, am 1. Jan. 1890
bym Wylershoef.

Not. p. 51.

995



Succinia Caricis riparia.


am Sulgenbach.
auf der Unterseite von Carex

Not. p. 51.

Not. p. 51.

Not. p. 51.


996



Succinia

Succinia Caricis paludosa.

am Sulgenbach.
auf der Oberseite der Blätter von Carex





Puccinia Caricis

Trichobasis Caricis-digitatae. Ost.
(*Uredo caricina. D.C.*)

Trichobasis Puccinia Caricis-digitatae

auf *Carix digitata.*
in der Exsmatt.

Tripflagmum
Lab. 265



Tripflagmum ulmariae. Link.



Triphragmium Isopyri. Moug.

Indicatum, Moug. et Nestler. n° 892.



Phragmidium subcosticum (Schrank)
 { *Phragmidium macronatum*, Pers. }
 { *Phragmidium incrassatum*, V. Rosarium. Link. }

Ortbühl by Steffisburg.



Phragmidium subcorticium (Schrank)
Epithea (Weds. Fr.) *Rosa*.

Epithea Phragmidii microscopica

Steifung

Phragmidium (Fr. 1814)

Not. p. 63



Phragmidium Fragariae (DC)
 (*Phragmidium acuminatum*, Fr.)
 (*Phragmidium apiculatum*)
 var. *sanguisorbae*.
 K. *Epithea Poterii* (Spreng.)

am Hartliebberg.
 auf *Poterium sanguisorba*.



Phragmidium Fragariae (DC)
 (*Phragmidium obtusatum*, Fr.)
 (*Phragmidium obtusum*, var. *Potentillae*.)

Hartberg.




Phragmidium Fragariae / DC.
Epitax (Uredo, Dec.) *Potentillarum*.
Epitax Phragmidii obtusati.

Bremgartenwald.
 auf *Potentilla Fragariastrum*.



D. Porensillae (Pers.)
(*Phragmidium hypsipus. var.*)
Ph. opuntiae. var. Pottii.

by Steffisburg,
auf *Potentilla verna.*



Phragmidium Rubi (Pers.)
(*Phragmidium bulbosum. Strauss.*)
Phragmidium incrassatum. Ruborum. Link.

by Betn.
auf *Rubus fruticosus.*



Phragmidium violaceum Schultz.
(*Phragmidium asperum* Wallr.)

von Längenber.



olim Phragmidium Rubicidae Dec.
nunc Phragmidium incrassatum Lk. & Schreb.

Ortbühl by Steffisburg.



Gymnosporangium Sabinae (Dicks.)
(*Podisoma fuscum*, Duby.)

Bern.
auf *Juniperus Sabina*.

Roestelia

Feb. 192.



*Fructification unilocular an
abgebräut.*

Gymnosporangium Sabinae (Dicks.)
Aecidium (*Roestelia cancellata*, Rebert.)

Bern.




Gymnosporangium Sabinum Fr.

Bull. T. 304.




Gymnosporangium juniperi Link.



- 1. *Trichobasis Vincetoxici*.
- 2. *Cronartium asclepiadeum*.
- 3. Heimende *Trichobasis*-Sporen.
- 4. Heimen des *Cronartium*.

Trichobasis Vincetoxici, mit
Cronartium asclepiadeum, Fr.


Copie nach der Zeichnung von
Tulasne; *Annales des Sciences Nat.*



- 1. *Melampsora*
- 2. *Epilea*
- 3. *Epilea*, *porphyra* & *Paraphysen*


Epilea
Lecythea & *Melampsora betulina*. Desmaj.

Copie n. Tulasne ann. d. Sciences Nat.



Epitea α *Melampsora populina*. Lév.


Steffisburg.



- 1. *Epitea*, auf der Unterseite,
- 2. *Melampsora*, auf der Oberseite,
- des Blattes.
- 3. Keimende *Epitea* = Sporen.
- 4. Parenchym des Blattes.


M. Salicis Copreae (Pers.)
Epitea, α *Melampsora salicina*. Lév.

Bot. p. 86.



M. Salicis Capreae (Pers.)
(Melampsora salicina, Lev.)

im Heimbürgwald.
 auf *Salix Capreae*



Melampsora Salicis Capreae (Pers.)
Epithea Salicina. (v. Capreaeum)

Epithea Capreaeum
Epithea Melampsora Salicina

Bremgartenwald.




Melampsora Helioscopiae (Pers.)

Epithea (Wred. Pers.) *Euphorbia*.

Epithea Melampsora Euphorbiae.

Ortshölz bei Steffisburg.
auf *Euphorbia Helioscopiae*.



M. Helioscopiae (Pers.)
(*Melampsora Euphorbiae*) Eastw.
gemischt mit *Epithea Euphorbiae*.

Ortshölz bei Steffisburg, auf
Euphorbia Helioscopiae.



Melampsora Epilobii (Pers.)
(*Pucciniastrum Epilobii* Osth.)

by Heimberg.




Coleosporium Euphrasiae (Sorum)
Caoma (Sorum) u. *Coleosporium* (*Rhinanthacearum*, Lör.) *Melampyri*




Coleosporium Euphrasiae (Schum.)
 (Caoma, & *Coleosporium Rhinanthacearum*. Liv.) *Melampyrum*

by Steffiburg
 auf *Melampyrum*.



Coleosporium Campanularum. Liv.

im Engewald, auf *Camp. Trachelium*.



Coleosporium Sonchi arvensis (Pers.)
(*Coleosporium Synantherarum*, Tussilaginis. Liv.)

Steffersburg.



Aecidium strobilinum (Alb. & Schw.)
Phelonites strobilina (Kieck. alb. & Schw.) Chev.