

OTTH
—
ICONES
FUNGOR.

43

USTILAG.
Thykomyc.
Myxomyc.

K.

Q 1

Otth

Icones Fungorum

N. XIII (N. 1553 - 1644)

Ustilagineen, Mykomyceen

Myxomyceen

geordnet: Ustilagineen nach Wintler in Rabenhof's Myk. Fl. Bd. II
Mykomyceen - A. Fischer " " "
Myxomyceen - Schröter in Myk. Flora u. Schlesien

Botanisches Institut
BERN




Ustilago Carbo. Tul.
(Ustilago Segetum, Marten.). Willd. in Rabenh. p. 90.

Dittm. in Strassburg Flora. T. 33.



Ustilago Caricis Pers. Willd. in Rabenh. p. 92.
Ustilago Montagnei. Tul.
Ustilago Rhynchospora. Link.

Schwarzenegg,
 auf *Rhynchospora alba*.



Sorosporium Saponariae (R.) Wint. - Rabenh. p. 104.
Ustilago Rudolphii Tul.

by Theobald,
 auf *Saponaria officinalis*.



Tilletia Caries (Desl.)
T. Trilici (Pers.) Wint. - Rabenh. p. 110

an Kornähren bey Bolligen.






Filleteria caries, Tul.

F. fusca Dyak. *White* ? Rabh. p. 110.

Dittmaria *in* *fl.* *Vol. 3, p. 34.*

Physoderma
Rab. 127.

1558



Entyloma eryngii (Corda) *White* - Rabh. p. 115
Physoderma eryngii, Corda





Tilletia Caries. Tul.


T. Triticis Ryk. = *White* ? Rabh. p. 110.

Dittia in Skurnus Fl. Vol. 3. p. 34.

Physoderma
Rab. 127.



Entyloma Eryngii (Corda) *White* = Rabh. p. 115
Physoderma Eryngii. Corda




Mucystis occulta (Wall.) Wint. - Rabenh. 119.
 (*Polycystis Agropyri*. (Wred. Preuss.)

Roth: in Stierms Fl. II. T. 1.



Mucor mucedo. L. A. Fisch. - Rabenh. p. 2 186.


Bull. T. 480. f. 2.



Mucor Mucedo L. | A. Tiesche - Robert. p. 186
(*Mucor caninus*, Pers.)

Arv. T. 305.

Ascophora,
Rob. 1187.




Mucor racemosus Tieb. | A. Tiesche - Robert. p. 195.
Ascophora floria, Cordw.





Sponodinia grandis Link. *S. Tisser.* - *Reberh.* 224.
(*Mucor rufus*. Pers.)

Bull. T. 480. 3.




Ricopus nigricans Erub. *S. Tisser.* - *Reberh.* p. 230.
Ascophora Mucedo. Tode

Grev. T. 269.




? *Navicidium elegans* Link. A. Picea: Robert. p. 241
Melidium arbuscula. Och.
olim: Melidium lichenum. Otth.

auf mit Flechten überzogener Rinde von
Bucheum Kletterholz, aus dem Forst.




Pilobolus crystallinus. Tode, A. Picea: Robert. p. 260





Pilobolus crystalinus. Tode. A. Tischer. - Robert. p. 260

Bull. T. 480. f. 1.



Pilobolus rostratus. Bolt. A. Tischer. - Robert. p. 264.


Bolton T. 132. f. 4.



? *Mucor Mucedo* (L.) A. Tied. - Rabenh. p. 310.
Sporodina Stilboides (Hemistyphe Corda.) Fr.
Hemistyphe Stilboides Corda.

Corda in *Stemm.* Pl. III. T. 28.




Crateromyces.
 R. 1223.



Insekten-eier! A. Tied. - Rabenh. p. 310.
Crateromyces candidus.

Wird von Tied. nicht für einen Pilz angesehen
 sondern eher für Insekten-eier.

Corda in *Stemm.* Pl. III. T. 31.



einzelne Sporen von
Anisotrichum in der Abkühlung!

Cystopus candidus, Lév. A. R. R. R. R. R.

Cystopus candidus, Lév. A. R. R. R. R. R. p. 418

Gen. J. 251.




Stromoxara nivea (Kunze) A. R. R. R. R. p. 429.
Peronospora Podagrariae. Outh.

Bei Bern, auf *Aegopodium Podagrariae*.




Ceratomyxa hydroides
Ceratum hydroides. Alb. & Schum.
 (C. mucidum Pers.) Schöner Schles. p. 101.


Fl. Dan. T. 1718



(*Licea cylindrica*, Fr.)
Tubulina cylindrica Bell. Rosaf. Walzenförmiger Röhrenstaubling.
 Knoch. 210.




Licea fragiformis S. (*Tubulina*, Dalm.) Fr.
Tubulina cylindrica Bell. Rosaf. Erdbeeren-Röhrenstaubling.



(*Cribraria vulgaris*. Schrad.) Gewöhnlicher Stieb-Stäubling.
Cribraria aurantiaca Schrad. Bot. Mon. 233.

n. Bot. T. 387.




Dictydium umbilicatum, Schrad.
 = *D. cernuum* Pers.

Bot. f. 232.



(*Dictydium trichioides* ^{clav.} _(Wall)) Trichien-Netzstäubling.
Dictydium cernuum Rosl. Mon. 229,

Bull. T. 384. f. 2.





(*Perichaena populina* . Fr.) Pappel-Deckelstäubling.
Perichaena corticalis Batsch. Rosl. Mon. 293.

n. Bull.

Stegasma.
 Rab. 2231.



1589



Perichaena
Stegasma depressum. Corda
Perichaena depressa Lib. Rosaz. Mon 292.

Corda Ic. T. 1. 3. p. 34.

1580



Arcyria punicea Pers. Rod 268. Rother Helchstäubling.

n. Bull. T. 502.




Arcyria nutans (Bull.) Überhangender Kelchstäubling.
Rostf. Moos 277.

Trichia. Bull. T. 502. f. 3



Arcyria cinerea (Bull.) Aschgrauer Kelchstäubling.
Rostf. Moos 272.

Trichia cinerea.
n. Bull. T. 477. f. 3



Arcyria incarnata Pers. Rostf. Moos 275.

Ditton: in Sturm's Fl. vol. III. T. 44.

n. Sturm




Arceuthobium ochroleuca. (Trentep.)

Arceuthobium pomiformis Roth. Bot. ex. Mon. 221.

Distichlis in Sturm et al. Nat. III. 9. 8.



Lycogala epidendrum. Bosc Stamm = Blutstäubling.
Bot. ex. Mon. 285.



Frithia fallax. Pers. Rosaf. Mon 243

Gummigel.



(*Frithia cerina*. Linn.)
Frithia fallax Pers. Rosaf. 243.




Trichia pyriiformis. ^{Fr.} Hoffm.
Trichia fragilis Sav. var. *Boletii* Best. f. Mon.
T. Boletii Pers.

an faulem mit Moosbewachsenem
 Holz. - Breimgartenwald.



Trichia varia. Pers. Best. f. Mon 251.

^{Hefenwuchs}
 im Engewald, an faulem Tannenholtz.



Trichia chrysosperma (Duell)


Goldsamiger Haarstäubling.
Rostf. No. 255.

Bull. T. 417. 4



(*Trichia nigripes*: Pers.)² Schwarzfüßiger Haarstäubling.
Trichia varia var. *nigripes* Rostf. No. 251.

n. Bull. T. 417. 2.




(*Trichia turbinata*: With.)

Trichia chrysosperma Bull. Rostf. No. 255.



nat. grösse




vergrösst.


Trichia contorta (Dumai) Schödt. Scler.
Perichæna contorta (Hecogala. Dittm.) Fr.
 (Licea ?) . var.

Dittm. in Summ. Fl. Vol. III. p. 5.

H. Dittm. in Hecog.



Hemileucis Desf. Diss.)
 (Trichia clavata . Pus.)
Hemiascyscia clavata (Pus) Desf. 264.



(*Trichia rubiformis* S. Pers.)
Hemiascyria rubiformis Pers. Rossf. Mon. 262.


H. Dan. F. 1365.



Walzenförmiger Insekten-Nest, hauptsächlich
 aus Reticularia-Sporen bestehend, welcher früher
 inrigensweise für cylindrische Sporen angesehen
 wurde, wovon der Name Stängelgitter fälschlich
 des. Dittm. für diese Sporen vorkommt.

(*Reticularia umbrina* Fr.)
Reticularia umbrina Lycopodon Bull. Rossf. Monogr. 240.

Dittm. in Herms H.
 T. 38 n. Stenzen



Reticularia muscorum. alb. & Schw.


Nees Syst. f. 93.



Stemonitis fusca. Roth.


Rostaf. Mon. 193.

in Marfili by Bern. Jun.



Stemonitis ferruginea. Ehrenb. Rostaf. Mon. 196.

Fl. Jan. T. 2016. f. 1.



(Stemonitis typhoides. Dec.) Zappenz-Fadenstäubling.
Pomatricha typhoides Roth. Rostaf. Mon. 198.

Trichia typhoides.
 n. Beck. T. 1774. f. 2.



Comatricha typhina Roth. Restaf. Mon. 198. (*Stemonitis typhoides*. (Duell. Frickh) Dec.)

Restaf. f. 176.



Comatricha Friesiana De By. Restaf. Mon. 199. (*Stemonitis ovata*. Pers.)



(*Diachea elegans* Fr.) Eleganter Schmelzstäubling.

Diachea leucopoda (Bull.) Rostk. Mon. 190.

Bull. F. 502. f. 2.



Spumaria alba (Bull.)


Weißer Schaumpilz. Rostk. Mon 191.



Walden unweit ?

Didymium farinaceum. Schrad. Rost. No. 154.

Fl. Dan. T. 1314.



(*Didymium hemisphaerium* Bull. Halbkuglicher Feltstäubling.)

Didymium farinaceum Schrad. Rost. No. 154.

Bull. T. 446. 1.



(*Didymium lobatum*. Nees.)
Didymium farinaceum Schrad. var. *nigrum*. Rostk. No 154.

Nees Syst. f. 104.



(*Didymium xanthopus*. Fr.)
Didymium microcarpum Fr. Rostk. No 157.




vergrößert.

(*Didymium Iridis. Fr.*)

Didymium microcarpum. Fr. Rostsch. Nov. 157.

Didym. in Sturm's Fl. Vol. 3. T. 7.

Didymium.



(*Didymium nigripes. Fr.*)



Didymium microcarpum. Fr. Rostsch. J. 157.

Didym. in Sturm's Fl. Vol. 3. T. 42.

Didymium.

Dichosporium album.
Reb. 2326

1609



Didymium
Didymium (Dichosporium) album. Corda.
ahn

Corda Ic. V. 1. 3. f. 31.

1610.

Dichosporium
2326



Dichosporium aggregatum *keel.*
Didymium aggregatum. Fr.

gehäufte Doppelstrahlung.

n. Bull. F. 472. 1.




Diderma globuliferum. Fr.
Leangium globuliferum

Kugeltragende Leangie.

Physarum globuliferum Bull.


n. Bull. f. 484. 3.



Didymium cinereum. var. Fr.



Physarum cinereum (Batsch)

Batsch. f. 170.




? *Physarum antiaedes*. Fr.

Bull. T. 368. f. 2.




(*Physarum caesium*. Fr.)

Chondrioderma difforme Pers. Rosd. f. 177.



Chondrioderma (Diderma) globosum. Pers. Rosch. Mon. 180.

Dittm. in Stearns Fl. Vol. 3. T. 6.



(A. Diderma testaceum Pers.)

Ziegelfarbiger Doppelhäutling.

Diderma globosum Pers.

Huglicher Doppelhäutling.

Chondrioderma globosum (Pers.) Rosch. Mon. 180.

h. Bull. T. 446. 2.



(*Leangium floriforme*. Link.)
(*Diderma floriforme*. Pers.)

Blüthenförmige Leangie.

Bull. T. 311.

Chondrioderma floriforme (Bull.) Rosdy. Monog. 184.



(*Diderma umbilicatum*. Pers.)

Chondrioderma radiatum L. Rosdy. Mon. 182.



(*Didymia stellare*. Pers.)
(*Leangium stellare*. Link.)

Chondrioderma radiatum L. Rossig. Mon. 182.


nees Syst. f. 109.



(*Didymia lepidotum*. Fr.)
(*Leangium lepidotum*. Dittm.)



Chondrioderma floriforme (Bull.) Rossig. Mon. 184.

Dittm. in Sturm, Pl. Vol. 3. T. 21.



(*Physarum striatum*. Fr.) gestreifter Schuppenstaubling.
Tilmadoche mutabilis Rosd. & p. aurescens Bull.


Bull. T. 484. f. 2



(*Physarum aureum*. Pers.)

Tilmadoche mutabilis Rosd. & Mon. 130.

Dillen. in Sturm's Pl. Vol. 3, T. 23.



Tilmadoche soluta, Fr.


Physarum soluta, Fr.

Fl. Dan. T. 1974.

a.



n. b. viride



a. (*Physarum nutans*, Fr.) niederhängender Schuppenstäubling.

b. (*Physarum viride*, Nutt.)

Tilmadoche nutans Des. Ross. et. Ver. 127.

n. Bull. 4407. 3.



(*Physarum albipes*. Link.)

Tilmaioda nutans Pers. Rosd. & Schum. 127.

Dittm. in Sturm's Fl. Vol. 3, T. 41.




(*Leocarpus verrucosus*. Link.)

(*Diderma verrucosum*. Pers.)


Leocarpus fragilis [Dicks.] Rosd. & Schum. 132.

Grew. T. III.




Leocarpus fragilis ?
Physarum connatum ?
 (Aetate juniore)
 incerti generis?

Fl. Dan. T. 1310.



(olim *Diderma ramosum* Schaum) Ästiger Doppelhäutling
Leocarpus ramosus

Bull. T. 380, 3.




Craterium vulgare Dittm. Rosk. No. 118. (Craterium pedunculatum. Fr.)

Dittm. in Sturm's Fl. Vol. 3. f. 9.



Craterium minutum Fr. Kleiner Deckerstäubling.
Leus. Rosk. No. 120.

4. Durl. F. 484. 1.



(*Craterium turbinatum*, (Schum.) 77.)
Craterium minusculum Lees. Ros. & J. Mon. 120.

Fl. Dan. T. 2093. f. 3.



Craterium pyriforme. Ditton. Ros. & J. Mon. 120.



Des. Rostaf. Mon. 123.
Craterium leucocephalum (Aragria. Hoffm.) Ditm.

Craterium leucocephalum

Ditm. in St. Vol. 3. T. 11.




(*Craterium mutabile*. Fr.)
Craterium aureum Schum. Rostaf. Mon. 125.



(*Physarium bullatum*. Link.)

Physarium leucopus Link. Rosl. f. Mon 101.


Ditum in Sturm's Pl. Vol. 3. T. 22.



(*Didymium cinereum*. Fr.)

Physarium cinereum Batsch. Rosl. f. Mon 102.

Batsch f. 169.



(*Physarium conglobatum*. Ditm.)
Physarium cinereum Datsch. Roslag. 102.

Ditm. in Sturm's Fl. Vol. 3. p. 14.



Physarium virescens. Ditm. Roslag. Nov. 103.

Ditm. in Sturm's Fl. Vol. 3. p. 61.



Physarum psittacinum. Dittm. Rosl. Men. (Cooke p. 17)

Dittm. in Sturm's Pl. Vol. 3. T. 52

in Sturm





Physarum Rosl.
(Leocarpus contextus.)
(Didyma contextum. Pers.)

Physarum contesetum Pers. Rosl. Men 109



Dittm. in Sturm's Pl. Vol. 3. T. 39

in Sturm




(Angioidium sinuosum. grev.)
Physarum sinuosum (Bull.) Rostaf. Mon. 112.

Grev. T. 310.



(Physarum utriculare^{Bull.}) Schlauchartiger Schuppenstäubling
Badhamia utricularis Bull - Rostaf. 142.

n. Bull (T. 417. 1.)



(*Fuligo Rosd.*)

(*Aethalium Septicum violaceum. L.*)

Fuligo varians Saut. Rosd. Mon. 134. var. *b. violaceum*

n. Sturm.

1844



(*Aethalium Septicum flavum. L.*)

Fuligo varians Saut. Rosd. Mon. 134. var. *a. flavum*

im Heimbergwald by Steffsburg.